

પેટી સ્ટોર પત્રક

કચેરીનું નામ : ગંથાલય શાખા, કૃષિ મહાવિધાલય, જી.કૃ.યુ., જૂનાગઢ

અનુ.	યોજનાનું નામ બજેટ સદર	ખરીદાયેલ સાધનનું નામ	ખરીદ તારીખ	સાધનની ખરીદ કિંમત	ખરીદ કરાયેલ સાધનનો જથ્થો
૧	૧૦૧૩૬	કેલ્ક્યુલેટર	૧૧/૧/૧૧	૨૬૦.૦૦	૧ નંગ
૨	૧૦૧૩૬	પ્લાસ્ટીક ટ્રે	૫/૧/૧૧	૧૪૦.૦૦	૨ નંગ
૩	—	ટેલીફોન ઈન્સ્ક્રી.	૨૯/૩/૧૧	૧૬૯૦.૦૦	૨ નંગ
૪	૧૦૭૧૧	કોમ્પ્યુટર પંચ	૧૪/૩/૧૧	૮૫૦.૦૦	૧ નંગ
૫	—	લાઈબ્રેરી, સીડી	—	—	૪ નંગ
૬	—	લાઈ.મેચિન સીડી	—	—	૫ નંગ
૭	—	લાઈ.કોપી સીડી	—	—	૪ નંગ
૮	—	સર્વર સીડી	—	—	૪ નંગ
૯	—	એચ.પી સર્વર સીડી	—	—	૪ નંગ
૧૦	—	માઈક્રોસોપ ડીવીડી	—	—	૫૧ નંગ
૧૧	—	લોજીટેચ માઉસ	—	—	૨૮ નંગ
૧૨	—	ડ્રાઈવર કોમ્પ્યુટર	—	—	૧૩ નંગ
૧૩	—	બેન્ક મોનીટર	—	—	૩૦ નંગ
૧૪	—	એસાર મોનીટર	—	—	૫૪ નંગ
૧૫	૫૭૧૧	વોટર જગ	૧૧/૫/૧૧	૯૭૫.૦૦	૩ નંગ
૧૬	૨૬૦૫૦	કેલ્ક્યુલેટર	૩૧/૩/૧૨	૨૮૦.૦૦	૧ નંગ
૧૭	૨૭૦૦૮	સીડી-ડીવીડી	૨૧/૩/૧૩	૩૪૭૧.૦૦	૧ નંગ
૧૮	—	એમ.એસ. ઓફીસ	૨૯/૩/૧૩	૭૧૪૦૦.૦૦	૨ નંગ
૧૯	-	DG-FS1008 DG	૩/૧૨/૧૩	૭૬૨૫.૦૦	—
૨૦	—	VGA to HDMI	—	૮૮૫૯.૦૪	૨ નંગ
૨૧	—	ફાયબર સ્ટુલ	—	—	૨૨ નંગ
૨૨	—	ટર્નવર્ટર	—	૫૨૧૦.૦૦	—

ડેડસ્ટોક સાધનોની માહિતી

ક્રમ	યોજના નું નામ	ખરીદાયેલ સાધનનું નામ	ખરીદ તારીખ	૨જી. મુજબનો જથ્થો તા: ૩૧-૦૩-૧૫ ની પરિસ્થિતિ	
				જથ્થો	કુલ કિંમત
	૧. લાયબ્રેરી ફેસિલીટી ઓફ કંપસ ૨. પ્રોજેક્ટ ફોર લાયબ્રેરી				
૦૧		સ્ટૂલ લાકડાના	-	૨	
૦૨		ફાઈલ રેકસ લાકડાની, ૪૨ x ૪૯ x ૧૫, ૬ ખાના, ૧ ખાના	-	૧	
૦૩		ફાઈલ રેકસ લાકડાની, ૪૨ x ૩૯ x ૧૫, ૬ખાના, ૨ કુર્ચી	-	૨	
૦૪		ટ્રે લાકડાની, ૧૬ x ૧૧ x ૩	-	૬	૬-૦૦
૦૫		મેગેઝીન ટેબલ	-	૪	
૦૬		અલીગઢી તાળા	-	૩	
૦૭		લાઈબ્રેરી રેકસ વિનાર્ક, સીંગલ ફેઈસ એડેડ બોક્સ	-	૧	
૦૮		સ્ટીલ કપબોર્ડ મેજર, ૭૬ x ૩૬ x ૧૯, ૪ ખાના	-	૨	
૦૯		સ્ટીલ કપબોર્ડ માઈનોર, ૫૦x૩૦x૧૭	-	૧	
૧૦		પતરાની બાલદી	-	૧	૪-૦૦
૧૧		પેડેસ્ટલ ફેન ઉષા ક્યુ	-	૨	૮૪૦-૦૦
૧૨		સ્ટીલ પ્યાલા (ગ્લાસ)	-	૨	૫-૪૮
૧૩		જગ સ્ટીલ	-	૧	૨૪-૦૦
૧૪		કબાટ સ્ટીલ ઈંગલ ક્યુ, કાયના બારણાવાળા, ૭૮ x ૩૬ x ૧૯	-	૧૨	૪૩૩-૫૦
૧૫		ગ્રંથાલય સાઈનબોર્ડ નાના ૧૫ ૧૬	-	૪	૯-૫૦
૧૬		કબાટ સ્ટીલ ઈંગલ ક્યુ, કાયના બારણાવાળા, ૭૮ x ૩૬ x ૧૯	-	૧	૪૦૧-૬૪
૧૭		કબાટ સ્ટીલ નૂતન ક્યુ, કાયના બારણાવાળા, મેજર	-	૫	
૧૮		લાકડાનુ કાયના બારણાવાળુ કિબોર્ડ, ૨૧ x ૧૧, ૧૦૦ હુંકવાળુ	-	૨	૬૦-૦૦
૧૯		સ્ટીલ બુક કેઈસ ઉછાજલી, ૪કંપાર્ટમેન્ટ ૧૬૧૬ x ૮૩૮ x ૩૦૫	૭-૨-૧૯૭૧	૨૦	૫૧૩-૯૭
૨૦		પેડેસ્ટલ ફેન ઉષા ક્યુ	-	૩	૧૭૮-૩૩
૨૧		ગોદરેજ કાર્ડઈન્ડેક્સ કેબીનેટ, ૧૧ ખાનાવાળી	-	૨૦	૧૬૩૩-૦૦
૨૨		ગોદરેજ સ્ટીલ કાર્ડ ઈન્ડેક્સ બોક્સ, ૪ ખાનાવાળી	-	૬	૧૫૩૬-૦૦
૨૩		ગોદરેજ સ્ટીલ કાર્ડ ઈન્ડેક્સ કેબીનેટ, ૧૧ ખાનાવાળી	-	૧	૧૬૩૩-૦૦
૨૪		સ્ટીલ કપબોર્ડ નાના	-	૨૦	૪૨૧-૮૭
૨૫		ગોદરેજ તાળા નવતાલ ૬૧ એમએમ	-	૧	૧૬-૦૦
૨૬		લાકડાના કિબોર્ડ, ૨૧ x ૧૧૧ x ૪	-	૨	૧૨૫-૦૦

૨૭		લાકડાના રીવોલ્વીંગ સ્ટેન્ડ , ૩૧ × ૨ × ૨, ૧૧ નો પાયો	—	૬	૨૮૫-૦૦
૨૮		રીડીંગ ટેબલ સ્ટીલના ઓલમ્પીક , ૪૫ × ૨૪ × ૨૯	૨૪-૩-૧૯૭૩	૨૫	૧૯૭-૦૦
૨૯		સ્ટીલના ટેબલ વિનીથર બોર્ડ , ૪૧ × ૨ × ૨૧ , ૩ ખાના, ૧ કબાટ	—	૨	૫૭૫-૦૦
૩૦		સ્ટીલના ટેબલ વિનીથર બોર્ડ , ૪ × ૨ × ૨૧ , ૩ ખાના, ૧ કબાટ	—	૪	૩૭૫-૦૦
૩૧		રીવોલ્વીંગ ખુરશી, ઓલમ્પીક	—	૨	૨૮૦-૦૦
૩૨		સ્ટીલ ખુરશી ઓવર હેંગીંગ	—	૫૮	૧૩૫-૦૦
૩૩		ટેબલ રેક્સ સ્ટીલના (નાના) ઓલમ્પીક, ૫ ખનાવાળા	—	૩	૬૧-૦૦
૩૪		મેગેઝીન રેક્સ લાકડાના , ૭૪ × ૪૦ × ૧૬	—	૪	૭૮૦-૦૦
૩૫		સ્ટીલના સ્ટૂલ , ૧૨ × ૧૨ × ૨૦	—	૮	૬૧-૦૦
૩૬		સ્ટીલનો ડોયો ,	—	૧	૧૧-૫૦
૩૭		સ્ટીલ બુઝારુ	—	૧	૨૭-૭૫
૩૮		ગોદરેજ તાળા, યુટીલીટી લોક	—	૩	૫-૬૦
૩૯		લાકડાનું કાઉન્ટર, ૮ × ૩ × ૨૧, સનમાઈકા ટોપ , આગળના ભાગમા આઠ ખાનાં	—	૧	૯૭૫-૦૦
૪૦		લાઈબેરી રેક્સ, બે ખાનાવાળા, બે ભાગ, ૭ × ૬ × ૩ × ૨૩	—	૨	૧૪૨૦-૦૦
૪૧		લાઈબેરી રેક્સ ત્રણભાગ વાળા,	—	૪	૨૧૩૫-૦૦
૪૨		પેસ્ટોસાઈનબોર્ડ, ૬૦ × ૩૬	૯-૩-૧૯૭૪	૧	૭૩૪-૦૦
૪૩		લાઈબેરી રેક્સ ત્રણભાગ વાળા,	—	૨	
૪૪		લાઈબેરી રેક્સ, બે ખાનાવાળા, બે ભાગ	૧૨-૧૨-૧૯૭૪	૪	૧૭૫૦-૦૦
૪૫		લાઈબેરી રેક્સ, વિનાર્કના વધારાના ખાના, ૬ રેક માટેના	૧૪-૩-૧૯૭૫	૬	૬૯૫-૦૦
૪૬		વુડન મેગેઝીન રેક્સ, ૩.૫ × ૧.૪ × ૬.૪	૨૫-૩-૧૯૭૫	૧૦	૮૫૦-૦૦
૪૭		વુડન કાઉન્ટર ટેબલ, ૬ × ૨૧ × ૩૪ સનમાઈકા ટોપ	૨૫-૩-૧૯૭૫	૧	૧૦૯૯-૦૦
૪૮		કાર્ડ ઈન્ડેક્સ કેબીનેટ લાકડાની , ૫૧ × ૫ × ૨૦	૨૪-૩-૧૯૭૫	૨	૨૧૫૦-૦૦
૪૯		લાઈબેરી રેક્સ વિનાર્ક, સીંગલ ફેઈસ	—	૩	૧૨૫૦-૦૦
૫૦		કાર્ડક્સ કેબીનેટ , ૫૦૪ સેટસ , ૭ ટ્રે, ૨૪ × ૧૧ × ૨૪	૧૧-૩-૧૯૭૬	૧	૧૨૦૨-૦૦
૫૧		ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેન્સીલ કટર , ગેસ્ટનર કું	—	૧	૨૧૨૩૬-૦૪
૫૨		લાઈબેરી બુક રેક્સ , ૭૧ × ૩ × ૯	—	૨	૬૦૦-૦૦
૫૩		સ્ટીલ કપબોર્ડ , ૧૮ ગેઈજ ફોલ્ડીંગ , ૭૮ × ૩૬ × ૧૮	—	૬	૭૭૫-૦૦
૫૪		સ્ટીલ ખુરશી એસ ટાઈપ, સીટ તથા પીઠમાં નેતર	૨૩-૪-૧૯૭૬	૧૧	૯૦-૦૦
૫૫		ક્યુબીકલ ટેબલ લાકડાનુ, ૫ × ૫ × ૩	૫-૫-૧૯૭૬	૧	૮૭૫-૦૦
૫૬		લાઈબેરી બુક રેક્સ , સ્ટીલના ફોલ્ડીંગ પડદા, ૭૧ × ૩ × ૯	૨૩-૪-૧૯૭૬	૬	૬૦૦-૦૦
૫૭		લાકડાનું એક્ઝીબીશન બોર્ડ, ૬ × ૨૧ × ૫	૧-૪-૧૯૭૬	૧	૨૫૦-૦૦
૫૮		નોટીસબોર્ડ , ૪ × ૨૧ × ૪	૧-૪-૧૯૭૬	૧	૧૮૦-૦૦
૫૯		ટેબલ સાગના લાકડાનું, ૩૧ × ૩૧ × ૨૧, ૧ ખાનુ, ૧ કબાટ	૩૦-૬-૧૯૭૬	૧	૧૭૫-૦૦
૬૦		ચાર્જીંગ ટ્રે સ્ટીલની , ૩ × ૩	૩૦-૬-૧૯૭૬	૧	૩૭૫-૦૦

			₹		
૬૧		ચાર્જીંગ ટ્રે સ્ટીલની , ૨ × ૨	૩૦-૬-૧૯૭ ₹	૨	૩૪૦-૦૦
૬૨		વડન ડીક્લનરી સ્ટેન્ડ, ૪ × ૧૧ નો થાંભલો	૩૦-૬-૧૯૭ ₹	૨	૨૨૫-૦૦
૬૩		પેટી લાકડાની (સ્કેનીંગ મશીન માટેની) ૩ × ૨૧ × ૧	૩૦-૬-૧૯૭ ₹	૧	૧૭૫-૦૦
૬૪		કેટલોગ ફાઈલ રેક વુડન , ૩ × ૩ × ૧	૩૦-૬-૧૯૭ ₹	૧	૩૯૦-૦૦
૬૫		બુક સપોર્ટર સ્ટીલના , ૬ × ૬ × ૪	૩૦-૬-૧૯૭ ₹	૧૪	૩૪-૦૦
૬૬		લીન્ડેક્ષ ટર્નેબલ સ્ટેન્ડ, ટીટી ૩૩	૧૨-૮-૧૯૭ ₹	૧	૧૦૦૦-૦૦
૬૭		સ્ટીલ ખુરશી એસટાઈપ , સીટ તથા પીઠમાં નેતર	૩૦-૬-૧૯૭ ₹	૨૩	૧૩૦-૦૦
૬૮		રીડીંગ ટેબલ લાકડાના, ૧૧ × ૨ × ૨૧	-	૧૦	૨૩૦-૦૦
૬૯		કાર્ડેક્સ કેબીનેટ ગોદરેજ, ૬ ખાના (૧૧ ખાનાની કેબીનેટનો ભાગ)	-	૧	૩૪૨૫-૦૦
૭૦		કાર્ડેક્સ કેબીનેટ ગોદરેજ, ૫ ખાના (૧૧ ખાનાની કેબીનેટનો ભાગ)	-	૧	
૭૧		કાર્ડેક્સ કેબીનેટ ગોદરેજ , ૧૧ ખાના, ૪૧ × ૩૧ × ૨૧	-	૧	૩૪૨૫-૦૦
૭૨		ગોદરેજ તાળું, ૭ લીવર, નં. ૮૭૪૪૭૨	-	૧	૪૮-૦૦
૭૩		ગોદરેજ તાળું, ૭ લીવર, નં. ૮૭૭૧૩૬	-	૧	૪૮-૦૦
૭૪		સેલ્ફ (છાજલી)	૨૩-૨-૧૯૮૨	૧૦	૩૫-૦૦
૭૫		સ્ટેનશીયર (પીલર)	૨૩-૨-૧૯૮૨	૧૨	૧૪૦-૦૦
૭૬		સેલ્ફ બ્રેકેટ	૨૩-૨-૧૯૮૨	૨૪	૪૫-૦૦
૭૭		સાઈડ પ્લેટસ	૨૩-૨-૧૯૮૨	૩૧	૧૫-૦૦
૭૮		રેન્જ ઈન્ડીકેટર	૨૩-૨-૧૯૮૨	૪૮	૪-૦૦
૭૯		લેબલ હોલ્ડર	૨૩-૨-૧૯૮૨	૩૬	૧-૫૦
૮૦		લાઈબ્રેરી રેક્સ સ્ટીલ	-	૧૨	
૮૧		ગોદરેજ તાળા , ૬ લીવર,	-	૨	૩૧-૪૦
૮૨		ચંદન રાઈટીંગ ટેબલ વીથ સ્ટીલ ટોપ, ૪૪૧ × ૨૦૧ × ૩૦	૩૧-૩-૧૯૮ ₹	૫	૭૧૫-૦૦
૮૩		ચંદન ચેર વિઘાઉટ આર્સ	૩૧-૩-૧૯૮ ₹	૫	૪૩૦-૦૦
૮૪		ચંદન સ્ટીલ કેબીનેટ	૩૧-૩-૧૯૮ ₹	૪	૨૨૧૦-૦૦
૮૫		ચંદન ગ્લાસડોર કેબીનેટ ડબલ ફેઈસડ ૭૫ × ૩૬ × ૨૧	૩૧-૩-૧૯૮ ₹	૪	૪૫૩૫-૦૦
૮૬		લાઈબ્રેરી બુક કેબીનેટ (કબાટ), ૪૮ × ૩૬ × ૧૫	૨૯-૩-૧૯૮ ₹	૫	૧૦૦૦-૦૦
૮૭		એચેઈસી કાર્ડઈન્ડેક્સ કબીનેટ, ૫ × ૩	૧૨-૧૨-૧૯૮ ₹	૧	૬૧૫-૦૦
૮૮		ગોદરેજ ૪ ડ્રોઅર કાર્ડ ઈન્ડેક્સ કેબીનેટ ૫ × ૩ રોડ સાથે	૨૯-૩-૧૯૮ ₹	૩	૯૩૮-૦૦
૮૯		એચેઈસી કાર્ડઈન્ડેક્સ કબીનેટ, ૫ × ૩	૫-૮-૧૯૮૬	૯	૭૦૦-૦૦
૯૦		દિવાલ ઘડીયાલ (ક્વાર્ટઝ)	-	૧	
૯૧		ટોરનેડો વેક્યુમ કલીનર	૨૪-૧૧-૧૯ ૮૭	૧	૨૮૦૦-૦૦

૯૨	ટાઈપ રાઈટર ગોદરેજ પ્રિમા પોલીસી સાઈઝ, અંગ્રેજી નં. (૧) ૫૭૫૩૭૦ (૨) ૫૨૬૪૦	-	૨	(૭૯૯) ૬૨૦૦-૦૦ (૮૦૦) ૫૯૦૦-૦૦
૯૩	સ્ટીલ કપબોર્ડ નાના, ૫૪ × ૩૦ × ૧૬	-	૧	૭૫૦-૦૦
૯૪	કેટલોગ કાર્ડ કેબીનેટ, ૫ × ૩, ૪ ખાનાવાળી	૧૦-૩-૧૯૯૦	૨	૭૫૦-૦૦
૯૫	ટાઈગર ૬ વોલ્ટ રીચાર્જીબલ બેટરી	-	૨	૧૭૫-૦૦
૯૬	લાઈબ્રેરી રેકસ બન્નેબાજુ ખુલ્લા, ૭ છાજલી, ૭.૫ × ૬.૨ × ૨.૯	૧૨-૩-૧૯૯૩	૧	૪૩૦૦-૦૦
૯૭	લાઈબ્રેરી રેકસ એકબાજુ ખુલ્લા, ૭ છાજલી, ૭.૫ × ૬.૨ × ૨.૯	૧૨-૩-૧૯૯૩	૨	૨૦૦૦-૦૦
૯૮	કેલટ્રોન કેલક્યુલેટર ૧૭૧૨ એસ.ડી. ૩લ પાવર	-	૧	૯૫૮-૦૦
૯૯	ગોદરેજ તાળા નવતાલ, ૭ લીવર, ૬૫ એમ એમ	-	૨૨	(૮૧૯-૩૨) ૧૨૬-૦૦ (૮૩૩-૪૦) ૧૧૮-૦૦૦
૧૦૦	વુડન સાઈડ રેકસ, ૩૪ × ૧૫ × ૩૪, ૩ છાજલી	૩૦-૩-૧૯૯૪	૧	૧૫૫૧-૦૦
૧૦૧	સ્ટીલ માઈનોર કેબીનેટ, ૫૦ × ૩૦ × ૧૭, ૪ ખાના, ૧ છાજલી	૩૦-૩-૧૯૯૪	૧	૨૦૫૦-૦૦
૧૦૨	વુડન ટાઈપીસ્ટ ટેબલ, ૩ × ૨ × ૨૧, ૬ છાજલી	૩૦-૩-૧૯૯૪	૧	૧૩૦૦-૦૦
૧૦૩	સ્ટીલ ફાઈલ રેકસ, ૩૩ × ૧૪૧ × ૭૧૧, ૬ છાજલી	૩૦-૩-૧૯૯૪	૧	૯૬૦-૦૦
૧૦૩	લાઈબ્રેરી સ્ટીલ સ્ટોરવેલ, ૭૮ × ૩૬ × ૧૮	૩૧-૩-૧૯૯૪	૫	૩૪૨૫-૦૦
૧૦૪	લાઈબ્રેરી સ્ટીલ સ્ટોરવેલ, ૭૮ × ૩૬ × ૧૨	૩૧-૩-૧૯૯૪	૨	૩૬૫૦-૦૦
૧૦૫	ખુરશીઓ હેન્ડલવાળી, પી.વી.સી., સી.એચ. ૧૮ ગ્રે કલર	૧૦-૮-૧૯૯૪	૫૦	૫૫૦-૦૦
૧૦૬	લાઈબ્રેરી સબજેક્ટ ઈન્ડેક્સ, ૧૬ × ૧૦	૨૨-૯-૧૯૯૪	૧	૧૬૦-૦૦
૧૦૭	લાઈબ્રેરી સબજેક્ટ ઈન્ડેક્સ, ૧૬ × ૭	૨૨-૯-૧૯૯૪	૧	૭૫-૦૦
૧૦૮	સાઈન બોર્ડ, ૧૦ × ૮ × ૩૮ ના માપનું ૧૬ ગેઈજ પતરું, ઍંગલ ફ્રેમ	૨૭-૯-૧૯૯૪	૧	૨૪૦-૦૦
૧૦૯	સાઈન બોર્ડ, ૪ × ૨૧ × ૭૧, ૧૬ ગેઈજ પતરું નાખીને ઍંગલ ફ્રેમ, થાંભલા ડબલ જોઈન્ટ	૨૭-૯-૧૯૯૪	૧	૧૦૨૫-૦૦
૧૧૦	સ્લોટેડ ઍંગલ રેકસ, ૯૦ × ૪૮ × ૨૦, ૭ પડદા, ૨૦ ગેઈજ પતરું	૧૯-૯-૧૯૯૪	૪૬	૨૨૫૦-૦૦
૧૧૧	વુડન ફોલ્ડીંગ પાર્ટીશન, ૬ × ૨૧, બન્નેબાજુ ૪ × ૧ ફોલ્ડીંગ પડખાં	૧૧-૩-૧૯૯૫	૧	૨૩૫૦-૦૦
૧૧૨	રીડીંગ ટેબલ ૬ વાંચકો માટે, ૮ × ૨૧ × ૨૯	૧૧-૨-૧૯૯૫	૨	૩૨૭૫-૦૦
૧૧૩	સ્ટીલ ટેબલ વ્યક્તિગત એક વાંચક માટે, ૩૬ × ૨૪ × ૨૯	૧૧-૩-૧૯૯૫	૧૦	૧૦૧૫-૦૦
૧૧૪	મલ્ટીટીયર ઈન્ડેક્સ ટેબલ, ૫ × ૪ × ૨૯, ૧૧ ના સ્ટીલના પાયા	૧૧-૩-૧૯૯૫	૧	૫૪૦૦-૦૦
૧૧૫	વુડન ફોલ્ડીંગ પાર્ટીશન, ૬ × ૨૧, બન્નેબાજુ ૪ × ૧ ફોલ્ડીંગ પડખાં	૨૭-૧-૧૯૯૫	૧	૨૩૫૦-૦૦
૧૧૬	રીડીંગ ટેબલ, ૬ વાંચક માટે, ૮ × ૩૧ × ૨૯	૧૧-૨-૧૯૯૫	૧	૩૨૫૦-૦૦

			૫		
૧૧૭		રીડીંગ ટેબલ, ૪ વાંચક માટે, ૫ × ૩ × ૨૯	૧૧-૨-૧૯૯૫	૧	૨૦૦૦-૦૦
૧૧૮		સ્ટડી ટેબલ વ્યક્તિગત એક વાંચક માટે, ૩૬ × ૨૪ × ૨૯	૨૭-૧-૧૯૯૫	૧	૧૦૫૦-૦૦
૧૧૯		સ્ટડી ટેબલ વ્યક્તિગત અનુસ્નાતક માટે, ૩૬ × ૨૪ × ૨૯	૨૭-૧-૧૯૯૫	૧	૧૩૨૦-૦૦
૧૨૦		રાઉન્ડ ટેબલ, ૪' ગોળાઈ, ૨૯" લંબાઈ	૧૧-૨-૧૯૯૫	૧	૧૯૦૦-૦૦
૧૨૧		મલ્ટીટીયર ઈન્ડેક્સ ટેબલ, ૫ × ૪ × ૨૯, ૧૧ ના સ્ટીલના પાયા	૧૧-૩-૧૯૯૫	૧	૫૪૦૦-૦૦
૧૨૨		રીડીંગ ટેબલ, ૬ વાંચક માટે, ૮ × ૩૩ × ૨૯	૧૧-૨-૧૯૯૫	૨	૩૨૭૫-૦૦
૧૨૩		રીડીંગ ટેબલ, ૪ વાંચક માટે, ૫ × ૩ × ૨૯	૧૧-૨-૧૯૯૫	૪	૨૦૦૦-૦૦
૧૨૪		સ્ટડી ટેબલ વ્યક્તિગત એક વાંચક માટે, ૩૬ × ૨૪ × ૨૯	૧૧-૨-૧૯૯૫	૧૯	૧૦૧૫-૦૦
૧૨૫		સ્ટડી ટેબલ અનુસ્નાતક માટે, ૩૬ × ૨૪ × ૨૯	૧૧-૨-૧૯૯૫	૯	૧૩૨૦-૦૦
૧૨૬		રાઉન્ડ ટેબલ, ૪' ગોળાઈ, ૨૯" લંબાઈ	૧૧-૨-૧૯૯૫	૧	૧૯૦૦-૦૦
૧૨૭		વુડન ફોલ્ડીંગ પાર્ટીશન, ૬ × ૨૩, બન્નેબાજુ ૪ × ૧૧ ફોલ્ડીંગ પડખાં	૧૧-૨-૧૯૯૫	૧	૨૩૫૦-૦૦
૧૨૮		બુક સપોર્ટર ૭ × ૮ ના માપનું, વચ્ચેના ભાગમાં અર્ધગોળાઈ ભાગ કટીંગ કરી	૧૧-૨-૧૯૯૫	૫૦	૩૨-૦૦
૧૨૯		પેમ્ફલેટ બોક્ષ, ૧૧ × ૪ × ૯	૧૧-૨-૧૯૯૫	૫૦	૧૫૦-૦૦
૧૩૦		બુક ટ્રોલી, ૩૬ × ૧૬ × ૩૦, એક રાઉન્ડ પાઈપ, બે સેલ્ફ, નીચે ગરેડી	૧૧-૨-૧૯૯૫	૧	૧૩૫૦-૦૦
૧૩૧		બુક ડીસપ્લે રેક, ૪૧ × ૩૬ × ૧૮, ૫ ગાળા, સનમાઈકા અંદર બહાર	૧૧-૨-૧૯૯૫	૨	૩૨૫૦-૦૦
૧૩૨		એટલસ કપબોર્ડ, ૨૪ × ૨૭ × ૪૪, ૬ ડ્રોઅર સનમાઈકા ટોપ	૧૧-૨-૧૯૯૫	૨	૪૩૫૦-૦૦
૧૩૩		સ્લોટેડ ઓંગલ રેકસ, ૯૦ × ૪૮ × ૨૦, ૬ પડદા,	૬-૩-૧૯૯૫	૧૦	૨૦૭૫-૦૦
૧૩૪		સ્લોટેડ ઓંગલ (રેકસ) ૯૦ × ૪૮ × ૨૦, ૭ છાજલી	૬-૩-૧૯૯૫	૧૦	૨૨૨૫-૦૦
૧૩૫		સ્લોટેડ ઓંગલ (રેકસ) ૯૦ × ૪૨ × ૨૦, ૬ છાજલી	૬-૩-૧૯૯૫	૧૦	૨૦૫૦-૦૦
૧૩૬		સ્લોટેડ ઓંગલ (રેકસ) ૯૦ × ૩૬ × ૧૨, ૬ છાજલી	૬-૩-૧૯૯૫	૬	૧૧૩૦-૦૦
૧૩૭		રેકસની વધારાની સાઈડ, ૯૦ × ૨૨ × ૨	૬-૩-૧૯૯૫	૩૬	૧૩૬૨-૦૦
૧૩૮		રેકસના પીલર, ૯૦ × ૨૨	૬-૩-૧૯૯૫	૨૨	૭૦૫-૦૦
૧૩૯		સેલ્ફ એઝ પર સ્પેસ (નાના)	૬-૩-૧૯૯૫	૩૨૪	૫૨-૦૦
૧૪૦		બ્રેકેટ ફોર સેલ્ફ	૬-૩-૧૯૯૫	૬૪ ૮	૨૩-૦૦
૧૪૧		જોઈન્ટસ ફોર પીલર (નાના)	૬-૩-૧૯૯૫	૭૨	૧૦૦-૦૦
૧૪૨		મીટીંગ ટેબલ ૮ × ૨ × ૨૩, ૩ ઘોડીવાળું, વચ્ચે ૧૧ × ૧૧ બોર્ડર પટ્ટો	૧૦-૩-૧૯૯૫	૬	૬૩૫૦-૦૦
૧૪૩		મીટીંગ ટેબલ ૮ × ૪ માં હાફગોળ કરી પાંચ ઘોડીવાળું	૧૧-૩-૧૯૯૫	૧	૮૯૫૦-૦૦
૧૪૪		ઓફીસયર સીપી સાગની, સીટમાં ૨" અને પીઠમાં ૧" નું રબ્બર મુકીને રેકઝીન કુશન કરીને	૧૧-૩-૧૯૯૫	૨૦	૯૭૫-૦૦

૧૪૫	બુક ટ્રોલી, ૩૬ × ૧૬ × ૩૦, બે સેલ્ફ, નીચે ગરેડીવાળી	૧૧-૩-૧૯૯૫	૧	૧૩૫૦-૦૦
૧૪૬	બુક ડીસપ્લે રેક, ૪૧ × ૩૬ × ૧૭ મેગેઝીન રાખવાના, પાંચ ગાળા પાડીને દરેક ગાળો ૨" પહોળાઈ રાખીને	૧૧-૩-૧૯૯૫	૨	૩૨૫૦-૦૦
૧૪૭	ખુરશીઓ હેન્ડલવાળી, પી.વી.સી., સી.એચ. ૧૮ ગ્રે કલર	૧૮-૩-૧૯૯૫	૧૦૦	૫૨૫-૦૦
૧૪૮	ઝેરોક્ષ મશીન કોરસ કું, મીટાઝૂમ ઓટોમેટીક પ્લેન પેપર મોડેલ નં. ૧૭૫૫, એ-૩ સાઈઝ	૨૯-૩-૧૯૯૫	૧	૧૧૭૩૦૦-૦૦
૧૪૯	સ્ટેબીલાઈઝર, સરવો કંટ્રોલ વોલ્ટેજ, ૨ કેવીએ	૩૦-૩-૧૯૯૫	૧	૫૦૦૦-૦૦
૧૫૦	અજંટા ક્વાર્ટઝ દિવાલ ઘડીયાલ, મોડેલ નં. ૧૪૬	૩૦-૩-૧૯૯૫	૧	૯૦૦-૦૦
૧૫૧	અજંટા ક્વાર્ટઝ દિવાલ ઘડીયાલ, મોડેલ નં. ૧૪૫	૩૦-૩-૧૯૯૫	૩	૪૯૦-૦૦
૧૫૨	અજંટા ક્વાર્ટઝ દિવાલ ઘડીયાલ, મોડેલ નં. ૪૬૭	૩૦-૩-૧૯૯૫	૨	૩૫૦-૦૦
૧૫૩	સોસાસેટ લૂઝ સીટનો, બે સીંગલ અને વચ્ચે ડબલ સીટનો	૨૯-૩-૧૯૯૫	૧	૮૦૦૦-૦૦
૧૫૪	પ્રોફેસર રુમ ટેબલ, ૬ × ૩૩ × ૨૩, બે કલીન બોર્ડર	૨૯-૩-૧૯૯૫	૧	૮૦૦૦-૦૦
૧૫૫	ઓફીસચેર હેન્ડલકુશન, ડી.નં. ૧૭	૨૯-૩-૧૯૯૫	૨	૧૧૭૫-૦૦
૧૫૬	રીવલ્વીંગ ચેર (કાઉન્ટર ચેર)	૨૯-૩-૧૯૯૫	૧	૩૮૦૦-૦૦
૧૫૭	ટેકનીકલ કલાસીફિકેશન ટેબલ, ૪૩ × ૨૩ × ૨૩	૩૦-૩-૧૯૯૫	૧	૪૫૦૦-૦૦
૧૫૮	ઓફીસચેર, સીટ પીઠ વાળી સાગની	૩૦-૩-૧૯૯૫	૧	૧૧૭૫-૦૦
૧૫૯	પ્રોફેસર ટેબલ (રીડીંગ) ફ્રોમ સીન્ટેક્ષ પીવીસી, ૩ × ૩૩ × ૪	૩૦-૩-૧૯૯૫	૪	૩૬૫૦-૦૦
૧૬૦	ટીપોઈ ગલાસટોપ, ૩ × ૪	૩૧-૩-૧૯૯૫	૧	૧૪૦૦-૦૦
૧૬૧	સેમીનાર ટેબલ સીન્ટેક્ષ કું ના ૪ × ૨ × ૨૩	૩૦-૩-૧૯૯૫	૧૩	૩૬૫૦-૦૦
૧૬૨	સ્ટીલ કબાટ (સેઈફ લોકર ટાઈપ) ૪૮ × ૩૬ × ૧૫, ૪ ખાનાવાળા	૨૮-૩-૧૯૯૫	૫	૨૨૦૦-૦૦
૧૬૩	પ્રાઈવેટ સ્ટડી કેરલ ફોર પ્રોફેસર, ૪ × ૩૩ × ૩	૨૯-૩-૧૯૯૫	૧	૪૫૦૦-૦૦
૧૬૪	ટીપોઈ ગોળ, સનમાઈકા ટોપ	૩૧-૩-૧૯૯૫	૨	૩૫૦-૦૦
૧૬૬	ટીપોઈ ષટકોણ, સનમાઈકાટોપ	૩૧-૩-૧૯૯૫	૧	૪૨૫-૦૦
૧૬૭	જોઈન્ટસ ફોર પીલર (મોટા)	૬-૧૦-૧૯૯૫	૧૦	૧૪૦-૦૦
૧૬૮	સેલ્ફ (છાજલી) મોટી	૬-૧૦-૧૯૯૫	૪૨	૭૫-૦૦
૧૬૯	સેલ્ફ (છાજલી) નાની	૬-૧૦-૧૯૯૫	૧૨૫	૫૨-૦૦
૧૭૦	બ્રેકેટ	૬-૧૦-૧૯૯૫	૬૦૦	૨૩-૦૦
૧૭૧	સર્પોટર	૬-૧૦-૧૯૯૫	૬૦૦	૧૬-૦૦

૧૭૨		વેક્યુમ કલીનર, યુરોકલીન - ૨૦૦૦	૬-૧૧-૧૯૯૫	૧	૪૯૯૦-૦૦
૧૭૩		એટલસ સાયકલ ૨૨ સાઈઝ, બ્લેક કલર, ડબલબાર, લોક, ઘોડી, કેરીયર, બેલ સાથે નં. ડી.૬૬૦૮૯૨	૧૩-૩-૧૯૯૬	૧	૧૩૩૫-૦૦
૧૭૪		સ્ટીલ સ્ટેપ સ્ટૂલ (પાટલા)	૨૯-૩-૧૯૯૬	૧	૧૨૫-૦૦
૧૭૫		ઈન્ટરકોમ, માર્સ્કોમ મિકેનિકલ સ્વીસ ટાઈપ, મોડેલ એમએએસ-૪	૩૦-૩-૧૯૯૬	૪	૫૯૫-૦૦
૧૭૬		સેન્ટ્રલ જંકશન બોક્ષ	૩૦-૩-૧૯૯૬	૧	૧૮૦-૦૦
૧૭૭		રેગ્યુલેટેડ પવર સપ્લાય યુનિટ	૩૦-૩-૧૯૯૬	૧	૨૨૫-૦૦
૧૭૮		આઈ.ડબલ્યુ.એસ. ચોરસ ટાંકી, ૧૦૦ લીટર સીન્ટેક્સ કું.	૧૪-૬-૧૯૯૬	૧	૪૮૦-૦૦
૧૭૯		ગોદરેજ 'પ્રિમા' ટાઈપ રાઈટર, પોલીસી સાઈઝ ગુજરાતી નં. ૮૯૩૫૯૯	૧૩-૬-૧૯૯૬	૧	૧૦૭૩૩-૦૦
૧૮૦		ગોદરેજ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ટાઈપરાઈટર, અંગ્રેજી-ગુજરાતી સ્ક્રીપ્ટ બેઝીક નં. ૧૫૪૩૯૧	૧૩-૬-૧૯૯૬	૧	૩૯૦૦૦-૦૦
૧૮૧		ગોદરેજ ફાઈલ કેબીનેટ, ૪ ખાના	૧૩-૬-૧૯૯૬	૨	૭૭૧૩-૦૦
૧૮૨		સેલ્ફ (છાજલી) મોટી	૧૩-૬-૧૯૯૬	૧૦	૭૫-૦૦
૧૮૩		સેલ્ફ (છાજલી) નાની	૧૩-૬-૧૯૯૬	૪૧	૫૨-૦૦
૧૮૪		બ્રેકેટ ૪ x ૯ x ૬૧	૧૩-૬-૧૯૯૬	૩૪	૩૪-૦૦
૧૮૫		ક્રિકસ્ટેપ રોલીંગ સ્ટૂલ, ઉંચાઈ ૧૪" સ્ટીલ બોડી	૫-૮-૧૯૯૬	૧૨	૧૩૫૮-૦૦
૧૮૬		પેમ્ફલેટ બોક્ષ, ૧૧ x ૪ x ૯	૧૦-૩-૧૯૯૭	૫૩	૧૬૫-૦૦
૧૮૭		રોષ્ટ્રમ (વ્યાખ્યાન ટેબલ) ૫૪ x ૨૮ x ૨૦ ના માપનું	૨૭-૩-૧૯૯૭	૧	૪૫૫૦-૦૦
૧૮૮		સ્ટીલ રીડીંગ ટેબલ, ૪ વાંચક મા ટે, ૬૦ x ૩૦ x ૩૦	૨૭-૩-૧૯૯૭	૨	૨૧૦૦-૦૦
૧૮૯		સ્ટીલ રીડીંગ ટેબલ, ૧ વાંચક મા ટે, ૩૬ x ૨૪ x ૨૯	૨૭-૩-૧૯૯૭	૧૦	૧૦૭૫-૦૦
૧૯૦		પેમ્ફલેટ બોક્ષ, ૧૧ x ૪ x ૯	૨૯-૩-૧૯૯૭	૧૨	૧૬૫-૦૦
૧૯૧		ડોટમેટ્રીક પ્રિન્ટર, એલક્યુ ૧૦૫૦, એલએક્સ	૨૧-૩-૧૯૯૮	૧	૧૬૯૦૦-૦૦
૧૯૨		કેરીઅર એરકન્ડીશન મશીન, એલપીન મોડેલ, ૧ ટન કેપેસિટી	૧૪-૩-૧૯૯૮	૧	૨૦૦૦૭-૦૦
૧૯૩		કેરીઅર એરકન્ડીશન મશીન, એલપીન મોડેલ, ૧.૫ ટન કેપેસિટી	૨૦-૩-૧૯૯૮	૧	૨૫૩૬૩-૦૦
૧૯૪		કમ્પ્યુટર સીસ્ટમ, ઈનફિનિટિ ૨૦૦૦, એમટીએક્સ મોડેલ, ૫ એમટી, ૨૦૦ એમએમએક્સ	૧૮-૩-૧૯૯૮	૨	૧૦૫૧૦૦-૦૦
૧૯૫		પ્રિન્ટર, કલર ઈન્કજેટ, એચપી ડેસ્કજેટ ૬૯૨૭	૧૯-૩-૧૯૯૮	૧	૧૮૫૦૦-૦૦
૧૯૬		ન્યુઝપેપર રીડીંગસ્ટેન્ડ બન્નેબાજુ લેમીનેટ કરેલ	૨૫-૩-૧૯૯૮	૫	૫૨૦૦-૦૦
૧૯૭		સુરિબ ડીસાલ્વે સીસ્ટમ (બ્લેક) સાઈઝ ૧૨ x ૧૪	૨૫-૩-૧૯૯૮	૫	૮૫૦-૦૦

			૮		
૧૯૮		સુરિભ નેઈમ પ્લેટ રેગ્યુલર સાર્ઈઝ	૨૫-૩-૧૯૯૮	૫	૧૯૦-૦૦
૧૯૯		પ્લેસ લોકેશન બોર્ડ	૨૫-૩-૧૯૯૮	૪૦	૫૦૦-૦૦
૨૦૦		સર્વો સ્ટેબીલાઈઝર, ૨ કેવીએ	૨૭-૩-૧૯૯૮	૨	૪૫૦૦-૦૦
૨૦૧		કમ્પ્યુટર સી.પી.યુ. ટેબલ, પ્રિન્ટીંગ સેટીંગ સાથે	૨૬-૩-૧૯૯૮	૧૦	૬૮૦૦-૦૦ સેટ એકના
૨૦૨		રીવોલ્વીંગ પુરશી	૨૬-૩-૧૯૯૮	૧૦	સદર
૨૦૩		પેચ ચેનલ, ૨૪ પાર્ટસ	-	૧	૯૬૭૩-૦૦
૨૦૪		રેક ફ્લોર સ્ટેન્ડીંગ - ૨૪ યુ	-	૧	૧૮૩૭૧-૦૦
૨૦૫		અનમેનેજડ ઈથરનેટ હબ, ૧૦ એમબીપીએસ, ૨૪ પાર્ટસ	-	૧	૧૧૨૦૫-૦૦
૨૦૬		જર્નલ ડીસપ્લે રેકસ, ૧૫ ગાળાનો, ૭૨ x ૪૦ x ૧૬	૨૭-૩-૨૦૦૦	૪	૧૨૫૦૦-૦૦
૨૦૭		ઉષા વોલફેન ૧૬", ૪૦૦ એમએમ	૩૦-૩-૨૦૦૧	૨	૧૬૦૦-૦૦
૨૦૮		વોટર કુલર બ્લુસ્ટાર, મોડેલ એસટી ૪.૮૦	-	૧	૨૨૭૪૪-૦૦
૨૦૯		વર્કસ્ટેશન : એચસીએલ બઝી બી એક્સએલ પેન્ટીયમ પીએ /૬૦	-	-	
૨૧૦		વર્કસ્ટેશન મોનીટર, એચસીએલ એચસીએમ ૨૦૦૦ પીએસ નં.૫૧૫૧૯૩૮૨	-	-	
૨૧૧		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ પેન્ટીયમ-૪, મલ્ટી મીડીયા, કલર મોનીટર તથા અન્ય એસેસરીઝ સાથે, મોનીટર સેમસંગ સીક માસ્ટર ૭૫૩ એસ નં. ૩૮૯૨ ડી ૮૯૫, સીપીયુ : બીએનક્યુ પર એક્સમેકસ	૪-૩-૨૦૦૩	૧	૨૯૮૫૦-૦૦
૨૧૨		સર્વર : એચસીએલ ઈન્ફોસિસ્ટમ્સ ગ્લોબલ લાઈન ૨૭૭૦ એક્સડી નં.૩૦૩૩ એ ૧૦૧૪૭૭૪, કલર મોનીટર તથા અન્ય એસેસરીઝ સાથે, મોનીટર નં. ૭૧૪૦૩૧૦૨૩૨૯૫	૧૨-૩-૨૦૦૩	૧	૧૧૦૨૨૦-૦૦
૨૧૩		યુ .પી. એસ. - ૧ કેવીએ ઓફલાઈન	૨૧-૩-૨૦૦૩	૧	૪૭૦૦-૦૦
૨૧૪		એચ. પી. સ્કેનર - ૨૩૦૦	૨૪-૩-૨૦૦૩	૧	૩૭૦૦-૦૦
૨૧૫		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHAW 202281D	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૧૬		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHAW 202034W	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૧૭		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHAW 101991X	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૧૮		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHBW 200163A	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૧૯		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHBW 100103D	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૧૯		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHAW 200209D	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૨૦		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHBW 200120D	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૨૧		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHBW	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦

		200151P			0
૨૨૨		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHBW 200140X	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૨૩		કમ્પ્યુટર ઈન્ટેલ એસેસરીઝ સાથ No. HHBW 200153X	૨૦-૩-૨૦૦૩	૧	૨૩,૯૦૦-૦૦
૨૨૪		Dot Metric Printer EPSON LQ - 300+	૪-૩-૨૦૦૪	૧	૯,૫૦૦-૦૦
૨૨૫		CD Writer 52 x ASUS	૪-૩-૨૦૦૪	૧	૨,૩૫૦-૦૦
૨૨૬		CD Writer 52 x ASUS	૪-૩-૨૦૦૪	૧	૨,૩૫૦-૦૦
૨૨૭		500 VA Office UPS APC (22 Min)	૨૩-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૦૦૦-૦૦
૨૨૮		501 VA Office UPS APC (22 Min)	૨૩-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૦૦૦-૦૦
૨૨૯		502 VA Office UPS APC (22 Min)	૨૩-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૦૦૦-૦૦
૨૩૦		503 VA Office UPS APC (22 Min)	૨૩-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૦૦૦-૦૦
૨૩૧		1 kVA Office UPS APC (30 Min)	૨૩-૩-૨૦૦૪	૧	૮,૨૫૦-૦૦
૨૩૩		500 VA Office UPS APC (22 Min)	૨૯-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૦૦૦-૦૦
૨૩૪		500 VA Office UPS APC (22 Min)	૨૯-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૦૦૦-૦૦
૨૩૫		500 VA Office UPS APC (22 Min)	૨૯-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૦૦૦-૦૦
૨૩૬		500 VA Office UPS APC (22 Min)	૨૯-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૦૦૦-૦૦
૨૩૯		1 kVA Office UPS APC (30 Min)	૨૯-૩-૨૦૦૪	૧	૮,૨૫૦-૦૦
૨૪૦		Inject Printer EPSON C6339x	૨૯-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૭૨૫-૦૦
૨૪૧		સ્કેનર એચ.પી. ૨૪૦૦	૩૦-૩-૨૦૦૪	૧	૩,૨૭૫-૦૦
૨૪૨		સ્કેનર એચ.પી. ૨૪૦૦	-	૧	૩,૨૭૫-૦૦
૨૪૩		જર્નલ ડીસપ્લે રેકસ, ૧૫ ગાળાનો, ૭૨ x ૪૦ x ૧૬	૧૭-૩-૨૦૦૫	૨૦	૧૨,૫૦૦-૦૦
૨૪૪		Barcod printer E4203 2MB Dram IMB Flash	૨૫-૩-૨૦૦૬	૧	૨૪,૫૦૦-૦૦
૨૪૫		FBC 3820 Scanner	૨૪-૩-૨૦૦૬	૨	૪,૬૦૦-૦૦
૨૪૬		ચોરસ પાઈપનો લોખંડનો ઘોડો ૧૨ ફુટ	૧૨-૧-૨૦૦૭	૧	૨,૮૮૦-૦૦
૨૪૭		ચોરસ પાઈપનો લોખંડનો ઘોડો ૬ ફુટ	૧૨-૧-૨૦૦૭	૧	૧,૪૪૦-૦૦
૨૪૮		સ્ટીલ કબાટ લાયબ્રેરી ૬૬ x ૩૬ x ૧૨" ના માપનો દરવાજામાં કાચ	૨૪-૩-૨૦૦૭	૬	૪,૬૭૫-૦૦
૨૪૯		Scanner Canon LID 25	૨૭-૩-૨૦૦૭	૨	૨,૭૯૪-૦૦
૨૫૦		શાર્પ મેઈક એ-૩ ફોટો કોપીયર મશીન (ઝેરોક્ષ) મોડલ એઆર-૨૦૭ Digital multifunctional system (Two Trai) Printer with RADF Scanner & Fax	૧૧-૯-૨૦૦૭	૧	૧,૭૭,૩૨૦/-
૨૫૧		Computer Chair ABS 128 model	૧૧-૯-૨૦૦૭	૯	૩,૦૫૦-૦૦
૨૫૨		H' Type Visitor or Double 'C' Visitor Chair	૧૧-૯-૨૦૦૭	૧	૨,૦૦૦-૦૦
૨૫૩		ઈલેક્ટ્રોનિક્સ (૨.૦)બે ટન સ્પ્રીટ એ.સી.મશીન ગ્રીલ ફેઈસ	૨૬-૧૧-૨૦૦૭	૧	૩૪,૩૮૫-૦૦
૨૫૪		ઈલેક્ટ્રોનિક્સ (૧.૫)દોઢ ટન સ્પ્રીટ એ.સી.મશીન ફ્લેટ ફેઈસ	૨૬-૧૧-૨૦૦૭	૨	૨૯,૭૮૫-૦૦
૨૫૫		લાયબ્રેરી રીવોલ્વીંગ રેફરન્સ સ્ટેન્ડ	-	૧	૨,૦૫૦-૦૦

૨૫૬		લાયબ્રેરી પીરીયોડિકલ ડીસ્કે રેકસ (લાકડાના) ૭૮ × ૪૧ × ૧૬"	—	૨	૩,૯૭૫-૦૦
૨૫૭		કેટલોગ કાર્ડ કેબીનેટ, ૫ × ૩, ૪ ડોવરના કાર્ડ ગોદરેજ	—	૩	૧,૪૭૦-૦૦
૨૫૮		સ્ટીલ રેકસ નાના સાઈઝ ૩૩૩ × ૧૪૧ × ૩૦" ત્રણ ખાના વાળી	—	૨	૨૦૫-૦૦
૨૫૯		લેટર રેકસ પાંચ ખાનાનું	—	૧	૧૮૦-૦૦
૨૬૦		લાકડાની ખૂરશી હાથાવાળી નેતરની	—	૨	૧૭૦-૦૦
૨૬૧		લાકડાના કલોક ટેબલ ૪૧ × ૨૧ × ૨૧"	—	૯	૮૬૦-૦૦
૨૬૨		સ્ટલ લાયબ્રેરી કેબીનેટ ૭૬ × ૩૬ × ૨૫" ગ્લાસડોર બન્ને બાજુ	—	૩	૩,૪૦૦-૦૦
૨૬૩		સ્ટોલ સ્ટુલ ૧૨" × ૧૨" × ૨૦"	—	૨	૧૧૫-૦૦
૨૬૪		સ્ટીલ વેસ્ટ પેપર બાસ્કેટ ૯" × ૯" × ૧૦"	—	૧	૯૦-૦૦
૨૬૫		મોડર્ન મોલ્ડેટ ચેર CH-24 Grup-II પીવીસી ખુરશી	—	૪૨	૪૭૦-૨૫
૨૬૬		લોખંડની હાથા વગરની ખુરશી	—	૧૪	—
૨૬૭		સ્ટીલ મેજર કેબીનેટ ૭૮" × ૩૬" × ૧૮"	—	૪	૩,૦૦૦-૦૦
૨૬૮		મોડર્ન મોલ્ડેટ ચેર CH-24 પ્લાસ્ટીક	—	૨૫	૩૨૫-૦૦
૨૬૯		સ્ટીલ કબાટ કાચના બારણાવાળુ ડબલ ડોર	—	૧	૫,૭૦૦-૦૦
૨૭૦		લાયબ્રેરી ડીસ્ટોલ રેક પીળા કલરના	—	૧	૯,૨૫૦-૦૦
૨૭૧		લાયબ્રેરી રીડીંગ ટેબલ મોટા ૮" × ૪" × ૨૧"	—	૨	૧૪,૪૦૦-૦૦
૨૭૨		લાયબ્રેરી કાઉન્ટર (બે વિભાગમાં) ૮" × ૪" બે ભાગ	—	૧	૨૫,૮૦૦-૦૦
૨૭૩		બોટલ વોટર ડિસ્પેન્સર હોટ, કોલ્ડ, નોર્મલ	—	૧	૯,૫૦૦-૦૦
૨૭૪		Personal computer 17"TFT monitor (ADC-TFT	—	૨	—
૨૭૫		UPS (600 VA Line Interactive UPS)Numeric 600	—	૭	—
૨૭૬		Steel Book Rack	૩૦-૭-૨૦૦ ૮	૩	૯,૫૪૬-૦૦
૨૭૭		Chair HB - M Premier Chair	૩૦-૭-૨૦૦ ૮	૧	૫,૨૮૧-૦૦
૨૭૮		Chair C - 28 Computer Chair	૩૦-૭-૨૦૦ ૮	૭	૨,૭૩૮-૦૦
૨૭૯		Personal computer (SIS Sunny AAD) AMD Athion 64x24200+(2.2 GHZ, 2x512 KB L2) with XP and Auntivireus	—	૧૦	૨,૩૭,૧૮૫/-
૨૮૦		600 VA Line Interactive UPS (SIS Sunny Li UPS)	—	૧૦	૧૬,૧૪૦-૦૦
૨૮૧		24 PORT 10/100/1000 MBPS Switch with 2 GIGA COMBO Slot5(RJ45/SFP)	—	૧	૨૯૮૫૦-૦૦
૨૮૨		લાયબ્રેરી સ્ટડી ટેબલ સ્વસ્તીક આકારનું ૬" કાટખુણે ૬" ના માપનું ૪.૫ ઉચાઈ કુલ ચાર ગાળા પાડીને એલ્યુમીનીયમના પાયા	—	૩	૮,૧૦૦-૦૦
૨૮૩		સ્ટીલ રેકસ મોટા સાઈઝ ૩૩" × ૧૪.૫" × ૭૨.૫"	—	૧૬	૫૪૦-૦૦
૨૮૪		સ્ટીલ કબાટ ડબલડોર (કાચના) (૭૮" × ૩૬" × ૨૪")	—	૨	૫૭૦૦-૦૦
૨૮૫		સ્ટીલ રેકસ મોટા (૭૨" × ૩૩" × ૧૮") ૬-	—	૧૦	૧૭૨૫-૦૦

		પડદાવાળા			
૨૮૬		લાયબ્રેરી સ્ટડી ટેબલ સ્વસ્તીક આકારનું ૪૫" x ૨૯" જે ૨૦" x ૯" ૧૧" x ૧૧" આઠ ખુણા	-	૧	૯૦૦૦-૦૦
૨૮૭		લાયબ્રેરી રીડીંગ ટેબલ (૧૬" x ૪" x ૨૧") બે પીસમાં (૮" x ૪" x ૨૧") માપનો કરી (૮" x ૪") ટેબલ	-	૨	૧૪૪૦૦-૦૦
૨૮૮		Computer (Acer Version M200M61) with Asseceries	-	૧૨	૨૯૭૩૪૮/-
૨૮૯		A-4 size Mono Lesser Printer Samsung ML-1666	-	૪	૨૩૨૭૨-૦૦
૨૯૦		UPS Online 10KVA (SIS Sunny)	-	૧	૨૦૩૭૪૨/-
૨૯૧	૧૨૭૧ ૧	Server Dell T420 Mind Range Server	૪-૧૨-૨૦૧૩	૧	૧૭૮૬૦૭/-
૨૯૨	૧૨૭૧ ૧	Sony 48" LED TV Model No. KDL48W600/B	૧૯-૩-૨૦૧ ૪	૧	૮૮૦૦૦/-
૨૯૩	૧૨૭૧ ૧	LSOPAC Touch Screen Kiosk with High Quality	૯-૧૦-૨૦૧ ૪	૧	૨,૩૦,૭૩૮/ -
૨૯૪	૨૯૦૫ ૦-૧	Sony 42" LED TV Model No. KDL42W700/B	૧૯-૩-૨૦૧ ૪	૧	૬૬૫૪૦/-

:: પેટી સ્ટોર પત્રક ::

અનું નં.	યોજનાનું નામ અને બજેટ સદર	ખરીદાયેલ સાધનનું નામ	ખરીદ તારીખ	સાધનની ખરીદ કિંમત	ખરીદ કરાયેલ સાધનનો જથ્થો
૧	પ્રોજેક્ટ ફોર લાયબ્રેરી ૧૨૭૧૧	Winpro 8.1 Sngl Upgard olp Nlacdme	૧/૧૨/૧૫	૩૦૪૧.૦૦	૧૦-નંગ
૨	પ્રોજેક્ટ ફોર લાયબ્રેરી ૧૨૭૧૧	લેડર ૪ સીટ	૨૨/૩/૧૬	૧૬૪૦.૦૦	૧-નંગ
૩	પ્રોજેક્ટ ફોર લાયબ્રેરી ૧૨૭૧૧	ડસ્તખીન પી.વી.સી.	૨૩/૩/૧૬	૧૩૦૦.૦૦	૨-નંગ